

# 浙江浦江安环检测科技股份有限公司

受控编号 AHJC/JL-20-04-124

生效日期 2023-04-19

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

|            |   |         |           |
|------------|---|---------|-----------|
| 项目名称       | 东阳市黄秀皮塑有限公司工作场所职业病危害因素检测报告  | 项目编号    | AHZR23115 |
| 用人单位名称     | 东阳市黄秀皮塑有限公司   | 评价类别    | 定期检测      |
| 用人单位地址     | 东阳市画水镇溪东开发区   | 联系人     | 金旭峰       |
| 评价单位       | 浙江浦江安环检测科技股份有限公司  |         |           |
| 项目编制人      | 周卫敏   | 项目审核人   | 张震岩       |
| 项目负责人      | 周卫敏   | 项目签发人   | 凌宏兴       |
| 现场调查人员     | 周卫敏, 王 鸣  |         |           |
| 调查时间       | 2023-07-18  | 用人单位陪同人 | 金旭峰       |
| 检查范围       | PE 车间、PVC 车间  |         |           |
| 存在的职业病危害因素 | 二甲基甲酰胺, 二苯基甲烷二异氰酸酯, 其他粉尘 (化纤粉尘) (总尘), 噪声, 异丙醇, 木粉尘 (硬) (总尘), 氯化氢及盐酸, 石灰石粉尘 (呼尘), 石灰石粉尘 (总尘), 高温 |         |           |
| 采样、检测人员    | 王 鸣, 凌宏兴  |         |           |
| 采样、检测时间    | 2023-08-30  | 用人单位陪同人 | 陆润德       |

# 浙江浦江安环检测科技股份有限公司

受控编号 AHJC/JL-20-04-124

生效日期 2023-04-19

|               |  |      |   |
|---------------|--|------|---|
| 职业病危害因素检测结果结论 | 本次共检测粉尘及化学有害因素定点 6 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 11 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；其中 PVC 车间翻布岗位、涂胶岗位、分卷岗位、锅炉岗位，PE 车间包装岗位的等效 40h 噪声声级 dB(A) 小于 80dB，不属于噪声作业岗位。 |      |   |
| 报告时间          | 2023 年 09 月 15 日   |      |   |
| 评审专家          | 无  | 评审时间 | 无 |

# 浙江浦江安环检测科技股份有限公司

受控编号 AHJC/JL-20-04-124

生效日期 2023-04-19

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



# 浙江浦江安环检测科技股份有限公司

受控编号 AHJC/JL-20-04-124

生效日期 2023-04-19

